





Description

Accessoire en métal pour la création de croisements entre deux lignes d'échelles Megaband®. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click. Fabriqué en acier, disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Avantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Cela permet de diviser l'installation électrique de une à trois lignes différentes.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Convient à la création de traversées avec des chemins de câble Megaband® pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 60, 100, 120, 150	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 300	 1	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustibile	ETIM 10 EC001559				

Product data

Ⓢ	CEC 61537	Ⓢ	Ⓢ	REF	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	60	100	93212100	4,240	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93212150	4,510	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93212200	4,800	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93212300	5,370	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93212400	7,690	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93212450	8,040	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93212500	8,340	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93212600	9,120	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93214100	5,701	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93214150	5,981	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93214200	6,261	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93214300	6,831	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93214400	9,151	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93214450	9,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93214500	9,901	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93214600	10,601	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	750	93214750	11,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	900	93214900	12,901	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93215100	6,451	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93215150	6,731	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93215200	7,011	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93215300	7,581	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93215400	9,901	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93215450	10,201	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93215500	10,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93215600	11,301	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	750	93215750	12,301	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	900	93215900	13,601	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	100	93216100	7,571	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	150	93216150	7,851	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93216200	8,141	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93216300	8,701	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93216400	11,001	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93216450	11,401	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93216500	11,701	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



⑤	⑤	⑤	⑤	Ref	kg/u	⑤
PG	Classe 3	150	600	93216600	12,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	750	93216750	13,401	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	900	93216900	14,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93232100	4,380	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93232150	4,670	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93232200	4,980	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93232300	5,590	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93232400	7,470	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	450	93232450	7,810	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93232500	8,130	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93232600	8,770	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93234100	5,941	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93234150	6,231	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93234200	6,541	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93234300	7,151	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93234400	9,031	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93234450	9,371	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93234500	9,691	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93234600	10,301	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	750	93234750	11,301	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	900	93234900	12,801	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93235100	6,741	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93235150	7,031	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93235200	7,341	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93235300	7,951	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93235400	9,831	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93235450	10,201	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93235500	12,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93235600	12,781	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	750	93235750	13,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	900	93235900	15,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	100	93236100	7,941	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93236150	8,231	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93236200	8,541	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93236300	9,151	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93236400	11,001	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93236450	11,401	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93236500	13,701	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93236600	14,301	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	750	93236750	15,301	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	900	93236900	16,701	Acier avec prot. superficielle



⑤	⑥	⑦	⑧	Ref	kg/ù	⑨
INOX	Classe 9C	60	100	93252100	4,100	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93252150	4,360	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93252200	4,660	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93252300	5,230	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93252400	6,990	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93252450	7,300	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93252500	7,600	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93252600	8,200	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93254100	5,561	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93254150	5,831	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93254200	6,121	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93254300	6,691	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93254400	8,451	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93254450	8,761	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93254500	9,061	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93254600	9,661	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93254750	10,601	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93254900	12,001	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93255100	6,311	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93255150	6,581	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93255200	6,871	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93255300	7,441	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93255400	9,201	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93255450	9,511	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93255500	9,811	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93255600	10,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93255750	11,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93255900	12,601	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93256100	7,431	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93256150	7,701	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93256200	7,991	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93256300	8,561	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93256400	10,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93256450	10,601	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93256500	10,901	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93256600	11,501	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93256750	12,501	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93256900	13,801	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93262100	4,100	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93262150	4,360	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93262200	4,660	Acier inox AISI 316L



⑤	61537	⊗	⊗	Ref	kg/ù	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93262300	5,230	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93262400	6,990	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93262450	7,300	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93262500	7,600	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93262600	8,200	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93264100	5,561	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93264150	5,831	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93264200	6,121	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93264300	6,691	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93264400	8,451	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93264450	8,761	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93264500	9,061	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93264600	9,661	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93264750	10,601	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93264900	12,001	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93265100	6,311	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93265150	6,581	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93265200	6,871	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93265300	7,441	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93265400	9,201	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93265450	9,511	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93265500	9,811	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93265600	10,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93265750	11,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93265900	12,601	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93266100	7,431	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93266150	7,701	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93266200	7,991	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93266300	8,561	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93266400	10,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93266450	10,601	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93266500	10,901	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93266600	11,501	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93266750	12,501	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93266900	13,801	Acier inox AISI 316L

⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




Croisement MEGAband

6/7

GC - Galvanisation à Chaud /**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L**PT** - Peinture Polyester**AL** - Aluminium**LN** - Laiton or Laiton Nickelé **Matériaux isolants****PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène**PVC** - Polychlorure de vinyle**PP** - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."