


Sortie de Câbles MEGAband



Description

Accessoire métallique facilitant la sortie des câbles, offrant au câble un rayon de courbure optimal à sa sortie, il est directement connecté à la barre transversale du chemin de câble Megaband®. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC.

Avantages

Se connecte directement à la barre transversale du chemin de câble à l'aide du kit union Megaband M8 ou des vis et écrous M8.

'Garantit la courbure correcte du câble.

Solution définitive: union parfaite.

Applications

Indiqué pour faciliter la sortie des câbles, en donnant au câble un rayon de courbure optimal à sa sortie. Il se connecte directement à la barre transversale Megaband®.

Solutions



Main technical characteristics

ETIM 10
EC000858

Product data

		REF	kg/u				
GC	Classe 6	93930004	0,353	1	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

