


Support Renforcé M-Plus



Description

Support multifonction renforcé pour la fixation des chemins de câbles Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® en montage mural, en montage mural sur rail ou en montage au plafond installé au moyen de pendules renforcés.

Avantages

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en systèmes de protection contre la corrosion. PG, pré-galvanisé et AZ+, alliage haute résistance.

Applications

Convient aux systèmes de suspension de câbles Spiderband®, aux chemins de câble Rejiband®, aux chemins de câble Pemsaband® et à d'autres éléments tels que luminaires, conduites, climatisation, signalisation, etc. Recommandé pour les installations intérieures.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics					
PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM		100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		1	Acier avec prot. superficielle
-50 / 150 °C		A1 Non combustible		ETIM 10 EC001003	

Product data					
§	¶	Class IEC 61537	Ⓚ	Ref	kg/L
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	100	82003768	0,103
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	150	82003769	0,149
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	200	82003770	0,250
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	300	82003771	0,411
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	400	82003772	0,544
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	500	82003773	0,671
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	600	82003774	0,798
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	100	82003775	0,105
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	150	82003776	0,151
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	200	82003777	0,253
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	300	82003778	0,415
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	400	82003779	0,550
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	500	82003780	0,678
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	600	82003781	0,807

§ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

¶ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène

Support Renforcé M-Plus

3/3

NBR - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

