




### Descripción

Accesorio fabricado en acero de sistema click para la creación de una curva de 90° con la bandeja Pemsaband® en la instalación de cableado disponible en múltiples Sistemas de protección.

### Ventajas

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin necesidad de uniones. Sistema Universal patentado, dispone de orificios compatible con la conexión de cualquier bandeja de chapa.

Alas con el mismo perfil que el tramo recto de las bandejas, configurando así una visión homogénea de la instalación.

Dispone de orificios pretroquelados en las alas para la conexión de racores y tubos para la salida de cables.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

### Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de Curvas de 90° en las gamas de Pemsaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



Características técnicas principales

|                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  35, 60, 100       |  100, 150, 200, 300, 60, 400, 500, 600 |  100 | 90 |  1 |  20 J |  IP44 |  -50 / 150 °C |
|  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC002400                                                                                                     |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                  |

Datos de producto

| Ⓢ  | Class 61537 |  |  | Ref      | kg/u  | Ⓜ                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|
| PG | Clase 3     | 35                                                                                | 100                                                                               | 70020110 | 0,351 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 35                                                                                | 150                                                                               | 70020115 | 0,542 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 35                                                                                | 200                                                                               | 70020120 | 0,757 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 35                                                                                | 300                                                                               | 70020130 | 1,280 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 60                                                                                | 70020206 | 0,326 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 100                                                                               | 70020210 | 0,463 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 150                                                                               | 70020215 | 0,663 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 200                                                                               | 70020220 | 0,894 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 300                                                                               | 70020230 | 1,450 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 400                                                                               | 70020240 | 2,130 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 500                                                                               | 70020250 | 2,940 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 60                                                                                | 600                                                                               | 70020260 | 3,860 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 100                                                                               | 70020410 | 0,634 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 200                                                                               | 70020420 | 1,120 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 300                                                                               | 70020430 | 1,720 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 400                                                                               | 70020440 | 2,450 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 500                                                                               | 70020450 | 3,310 | Acero con prot. superficial |
| PG | Clase 3     | 100                                                                               | 600                                                                               | 70020460 | 4,290 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 35                                                                                | 100                                                                               | 70030110 | 0,378 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 35                                                                                | 150                                                                               | 70030115 | 0,583 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 35                                                                                | 200                                                                               | 70030120 | 0,814 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 35                                                                                | 300                                                                               | 70030130 | 1,380 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 100                                                                               | 70030210 | 0,497 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 150                                                                               | 70030215 | 0,713 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 200                                                                               | 70030220 | 0,962 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 300                                                                               | 70030230 | 1,560 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 400                                                                               | 70030240 | 2,290 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 500                                                                               | 70030250 | 3,160 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 60                                                                                | 600                                                                               | 70030260 | 4,150 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 100                                                                               | 70030410 | 0,682 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 200                                                                               | 70030420 | 1,210 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 300                                                                               | 70030430 | 1,850 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 400                                                                               | 70030440 | 2,640 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 500                                                                               | 70030450 | 3,560 | Acero con prot. superficial |
| GC | Clase 5     | 100                                                                               | 600                                                                               | 70030460 | 4,610 | Acero con prot. superficial |



| ⑤    | 61537    | Ⓜ   | Ⓜ   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                           |
|------|----------|-----|-----|----------|-------|-----------------------------|
| INOX | Clase 9C | 60  | 100 | 70050210 | 0,405 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 150 | 70050215 | 0,580 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 200 | 70050220 | 0,783 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 300 | 70050230 | 1,270 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 400 | 70050240 | 1,860 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 500 | 70050250 | 2,570 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 60  | 600 | 70050260 | 3,380 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9D | 60  | 100 | 70060210 | 0,405 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 150 | 70060215 | 0,580 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 200 | 70060220 | 0,783 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 300 | 70060230 | 1,270 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 400 | 70060240 | 1,860 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 500 | 70060250 | 2,570 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 60  | 600 | 70060260 | 3,380 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| GC   | Clase 5  | 60  | 60  | 82003580 | 0,350 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 60  | 82003782 | 0,326 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 100 | 82003783 | 0,463 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 150 | 82003784 | 0,663 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 200 | 82003785 | 0,894 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 300 | 82003786 | 1,450 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 400 | 82003787 | 2,130 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 500 | 82003788 | 2,940 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 600 | 82003789 | 3,860 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 100 | 82004293 | 0,634 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 200 | 82004294 | 1,120 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 300 | 82004295 | 1,720 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 400 | 82004296 | 2,450 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 500 | 82004297 | 3,310 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 600 | 82004298 | 4,290 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 35  | 60  | 82004402 | 0,240 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 35  | 60  | 82004403 | 0,240 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 35  | 100 | 82004404 | 0,350 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 35  | 150 | 82004405 | 0,054 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 35  | 200 | 82004406 | 0,760 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 35  | 300 | 82004407 | 1,280 | Acero con prot. superficial |

⑤ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandeja de Chapa

Curva 90° Click

10/10/2026

4/4

- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

