

Curva 90° Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	 12, 18, 25, 50	 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	 1
ETIM 10			
 Acero con prot. superficial	 20 J	 IP44	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible			

Datos de producto

Ⓢ	ⓕ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓚ	Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004712	0,162
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004713	0,230
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004714	0,306
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004715	0,456
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004716	0,754
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004717	1,710
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004718	0,221
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004719	0,298
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004720	0,372
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004721	0,531
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004722	0,837
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004723	1,803
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004724	3,169
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004725	4,861
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004726	0,319
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004727	0,399
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004728	0,479
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004729	0,652
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004730	1,475
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004731	2,043
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004732	3,469
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004733	5,220
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004734	12,117
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004735	16,232
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004736	11,416
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004737	15,435
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004738	11,416
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004739	15,435
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004740	0,221
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004741	0,298
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004742	0,372
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004743	0,531
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004744	0,837
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004745	1,803
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004746	3,169



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijilband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	Ⓕ	On 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004747	4,861
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004748	0,319
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004749	0,399
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004750	0,479
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004751	0,652
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004752	1,475
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004753	2,043
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004754	3,469
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004755	5,220
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004972	12,117
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004973	16,232

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico