





Descripción

Esquina universal metálica polivalente para bandejas Pemsaband® que permite la creación de diferentes accesorios, curvas, derivaciones, reducciones, etc. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

En Sistema de protección PG se suministra en plano para posterior montaje, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte.

Montaje mediante el sistema click de conexión rápida sin uniones.

Su geometría está adaptada para evitar dañar los cables que transporta al realizar la unión con el resto de bandejas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Indicada para realizar diferentes accesorios de bandejas de chapa Pemsaband® One perforada y Ciega en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



 35, 60, 100 |
 1 |
 -50 / 150 °C |
 A1 No combustible |
 ETIM 10
EC002400

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	35	70021100	0,115	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	60	70021200	0,145	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	70021400	0,201	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	35	70031100	0,127	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	70031200	0,156	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	70031400	0,216	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	60	70051200	0,127	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	60	70061200	0,127	Acero inoxidable AISI 316L
AZ+	Clase 8	60	82003790	0,145	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	82004292	0,201	Acero con prot. superficial

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

