



Descripción

Kit unión para la conexión de bandejas Metatray® y sus accesorios. Se compone por un tornillo de cabeza DIN603 M6x20 y una tuerca arandela M6 fabricados en material aislante. Apto para todos los tamaños de las bandejas Metatray® para la conexión de las uniones rectas Metatray®

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

ETIM 10
EC003861

Datos de producto

COLOUR	REF	kg/u				
Gris RAL 7035	81000298	0,004	100	-20 / 60 °C	Grado UL94: V0	Resistente UL568

🔒 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicaciones de producto



