

Bandeja de Escalera Megaband CPS AL



Descripción

Bandeja de escalera de aluminio diseñada para soportar cargas elevadas en entornos industriales y ambientes agresivos. La bandeja Megaband® CPS está formada por travesaños soldados y largueros extruidos de 100 mm de altura. Se suministra en tramos de 6 metros. Fabricada en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm. Se suministra en tramos de 6 metros.

Soldadura por el exterior de la bandeja. El travesaño penetra y conecta interiormente en el larguero, incrementando las propiedades de carga de la bandeja.

Espesores 5 mm de travesaño y 4,5 mm en los largueros. Diseño robusto pero ligero y fácil de instalar.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales									
AL	100	200, 300, 400, 600	6	6	Aluminio	20 J	e _{mm} 5	-50 / 150 °C	
A1 No combustible	ETIM 10		EC000854						


Datos de producto			
W	Ref	kg/u	mm²
200	82000057	4,830	14600
300	82000058	5,050	21900
400	82000059	5,270	29200
600	82000060	5,720	43800

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Bandeja de Escalera Megaband CPS AL

Aplicaciones de producto



Bandeja de Escalera Megaband CPS AL

