


Tapa Final

1/7



Descripción

Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Su diseño exclusivo permite el cierre y protección de las bandejas Megaband®.

Acabado profesional más seguro.

Disponible en varias medidas.

Aplicaciones

Se utiliza como final de cierre del sistema de bandejas Megaband® para la protección de la instalación. Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Final

Características técnicas principales

 60, 100, 120	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 1	 Acero con prot. superficial	 IP44
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001574		

Datos de producto

§	Clase IEC 61537			Réf	kg/u
GC	Clase 5	60	100	70039210	0,137
GC	Clase 5	60	150	70039215	0,194
GC	Clase 5	60	200	70039220	0,273
GC	Clase 5	60	300	70039230	0,411
GC	Clase 5	60	400	70039240	0,506
GC	Clase 5	60	450	70039245	0,570
GC	Clase 5	60	500	70039250	0,628
GC	Clase 5	60	600	70039260	0,746
GC	Clase 5	100	100	70039410	0,191
GC	Clase 5	100	150	70039415	0,263
GC	Clase 5	100	200	70039420	0,346
GC	Clase 5	100	300	70039430	0,494
GC	Clase 5	100	400	70039440	0,640
GC	Clase 5	100	450	70039445	0,719
GC	Clase 5	100	500	70039450	0,791
GC	Clase 5	100	600	70039460	0,935
GC	Clase 5	100	750	70039475	1,170
GC	Clase 5	100	900	70039490	1,390
GC	Clase 5	120	100	70039510	0,218
GC	Clase 5	120	150	70039515	0,296
GC	Clase 5	120	200	70039520	0,387
GC	Clase 5	120	300	70039530	0,548
GC	Clase 5	120	400	70039540	0,708
GC	Clase 5	120	450	70039545	0,793
GC	Clase 5	120	500	70039550	0,872
GC	Clase 5	120	600	70039560	1,030
GC	Clase 5	120	750	70039575	1,290
GC	Clase 5	120	900	70039590	1,530
PG	Clase 3	60	100	71022010	0,127
PG	Clase 3	60	150	71022015	0,181
PG	Clase 3	60	200	71022020	0,254
PG	Clase 3	60	300	71022030	0,372
PG	Clase 3	60	400	71022040	0,470
PG	Clase 3	60	500	71022050	0,585
PG	Clase 3	60	600	71022060	0,693



Ⓢ	Con IEC 61537	⚡	⚡	Ref	kg/u
PG	Clase 3	100	100	71024010	0,178
PG	Clase 3	100	150	71024015	0,244
PG	Clase 3	100	200	71024020	0,322
PG	Clase 3	100	300	71024030	0,460
PG	Clase 3	100	400	71024040	0,595
PG	Clase 3	100	450	71024045	0,669
PG	Clase 3	100	500	71024050	0,735
PG	Clase 3	100	600	71024060	0,869
PG	Clase 3	120	100	71025010	0,203
PG	Clase 3	120	150	71025015	0,276
PG	Clase 3	120	200	71025020	0,360
PG	Clase 3	120	300	71025030	0,510
PG	Clase 3	120	400	71025040	0,659
PG	Clase 3	120	450	71025045	0,738
PG	Clase 3	120	500	71025050	0,811
PG	Clase 3	120	600	71025060	0,957
AZ+	Clase 8	60	100	82003806	0,127
AZ+	Clase 8	60	150	82003807	0,181
AZ+	Clase 8	60	200	82003808	0,254
AZ+	Clase 8	60	300	82003809	0,372
AZ+	Clase 8	60	400	82003810	0,470
AZ+	Clase 8	60	500	82003811	0,585
AZ+	Clase 8	60	600	82003812	0,693
AZ+	Clase 8	100	100	82004307	0,178
AZ+	Clase 8	100	200	82004308	0,322
AZ+	Clase 8	100	300	82004309	0,460
AZ+	Clase 8	100	400	82004310	0,595
AZ+	Clase 8	100	500	82004311	0,735
AZ+	Clase 8	100	600	82004312	0,869

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Tapa Final

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico




Tapa Final

5/7

Aplicaciones de producto



Tapa Final



Tapa Final

