

Prensaestopa IRIS-P IC



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035, Negro RAL 9005, Gris RAL 7001	DN	DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8
	PG 9, PG11, M16, PG13, PG16, PG21, M20, M25, PG29, M32		POLIAMIDA 6,TPV
			IP65
			-25 / 60 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC000441

Datos de producto

Colour	DN					L _{mm}		Ref	kg/u	
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21240009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21240011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21241160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21241161	0,007	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21250009	0,006	50
Negro RAL 9005	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21250011	0,009	50
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21251160	0,007	50
Negro RAL 9005	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21251161	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	2	36	19	21260009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 4	PG11	8	14	2	37	22	21260011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	2	36	19	21261160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 4	M16	10	14	2	39	22	21261161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21340011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21340013	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21340016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21340021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21341161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21341200	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21341201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21341250	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21350011	0,009	50
Negro RAL 9005	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21350013	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21350016	0,015	50
Negro RAL 9005	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21350021	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21351161	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21351200	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21351201	0,012	50
Negro RAL 9005	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21351250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	2	37	22	21360011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG13	9	16	2	38	24	21360013	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG16	9	18	2	42	27	21360016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG21	11	22	2	49	33	21360021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	2	39	22	21361161	0,007	50

Prensaestopa IRIS-P IC

3/5

Colour	DN							Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	16	2	39	24	21361200	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 7	M20	10	18	2	43	27	21361201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 9	M25	10	22	2	48	33	21361250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21440009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21440021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21440029	0,042	25
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21441160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21441250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21441320	0,045	25
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21450009	0,006	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21450021	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21450029	0,042	25
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21451160	0,007	50
Negro RAL 9005	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21451250	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21451320	0,045	25
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	3	36	19	21460009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	3	49	33	21460021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 9	PG29	11	30	4	52	42	21460029	0,042	25
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	3	36	19	21461160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	3	48	33	21461250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 9	M32	10	30	4	51	42	21461320	0,045	25
Gris RAL 7035	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21540011	0,009	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21540013	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21540016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21540021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21541161	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21541200	0,011	50
Gris RAL 7035	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21541201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21541250	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21550011	0,009	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21550013	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21550016	0,015	50
Negro RAL 9005	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21550021	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21551161	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21551200	0,011	50
Negro RAL 9005	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21551201	0,012	50
Negro RAL 9005	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21551250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG11	8	14	3	37	22	21560011	0,009	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG13	9	16	3	38	24	21560013	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 6	PG16	9	18	3	42	27	21560016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 8	PG21	11	22	3	49	33	21560021	0,024	50



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Colour	DN							Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 5	M16	10	14	3	39	22	21561161	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	16	3	39	24	21561200	0,011	50
Gris RAL 7001	DN 6	M20	10	18	3	43	27	21561201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 8	M25	10	22	3	48	33	21561250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21640009	0,006	50
Gris RAL 7035	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21640016	0,015	50
Gris RAL 7035	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21640021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21641160	0,007	50
Gris RAL 7035	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21641201	0,012	50
Gris RAL 7035	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21641250	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21650009	0,006	50
Negro RAL 9005	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21650016	0,015	50
Negro RAL 9005	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21650021	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21651160	0,007	50
Negro RAL 9005	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21651201	0,012	50
Negro RAL 9005	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21651250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG 9	8	11	4	36	19	21660009	0,006	50
Gris RAL 7001	DN 5	PG16	9	18	4	42	27	21660016	0,015	50
Gris RAL 7001	DN 7	PG21	11	22	4	49	33	21660021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M16	8	11	4	36	19	21661160	0,007	50
Gris RAL 7001	DN 5	M20	10	18	4	43	27	21661201	0,012	50
Gris RAL 7001	DN 7	M25	10	22	4	48	33	21661250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21840021	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21840029	0,044	25
Gris RAL 7035	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21841250	0,024	50
Gris RAL 7035	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21841320	0,047	25
Negro RAL 9005	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21850021	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21850029	0,044	25
Negro RAL 9005	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21851250	0,024	50
Negro RAL 9005	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21851320	0,047	25
Gris RAL 7001	DN 4	PG21	11	22	8	49	33	21860021	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	PG29	11	30	16	52	42	21860029	0,044	25
Gris RAL 7001	DN 4	M25	10	22	8	48	33	21861250	0,024	50
Gris RAL 7001	DN 3	M32	10	30	16	51	42	21861320	0,047	25

Prensaestopa IRIS-P IC

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

