



Protector Omega

1/4



Descripción

Protector de plástico en color rojo para soportes omega proporcionando máxima protección al instalador en la instalación de bandejas. Actúa como funda de protección final del soporte, evitando rozaduras y cortes durante el proceso de instalación y mantenimiento.

Ventajas

Sistema Click de montaje rápido por presión. Nuevo diseño, favorece el apilado de soportes y la optimización del embalaje.

Se suministra de manera gratuita por cada soporte. Incluido en soportes omega SPLUS, omega techo, suspensiones y péndulos omega.

Mejora el acabado de la instalación y protege al instalador.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Fabricado en plástico de color rojo.

Aplicaciones

Indicado para la protección de los extremos de los soportes tipo omega SPLUS para soportación de bandejas portacables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

ETIM 10
EC000475

Datos de producto

COLOUR	REF	kg/u			
Rojo RAL 3000	62031084	0,003	50	Plástico	-15 / 90 °C

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicaciones de producto

