





Descripción

Protector de plástico en color rojo para soportes omega proporcionando máxima protección al instalador en la instalación de bandejas. Actúa como funda de protección final del soporte, evitando rozaduras y cortes durante el proceso de instalación y mantenimiento.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Fabricado en plástico de color rojo.

Mejora el acabado de la instalación y protege al instalador.

Se suministra de manera gratuita por cada soporte. Incluido en soportes omega SPLUS, omega techo, suspensiones y péndulos omega.

Sistema Click de montaje rápido por presión. Nuevo diseño, favorece el apilado de soportes y la optimización del embalaje.

Aplicaciones

Indicado para la protección de los extremos de los soportes tipo omega SPLUS para soportación de bandejas portacables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000475	Material	Plástico
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 90 °C
Color	Rojo RAL 3000		
kg/u	0,003		
u	50		

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

