


## Reducción Central PQ



### Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central para la instalación de cableado con bandejas Pemsaband® PQU y PQW, de alas 15, 30, 50 y 60 mm. Con Sistema de protección GC. Permite realizar cambios de anchura de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

### Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de reducciones de ancho en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Características técnicas principales                                                 |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GC   |  <small>61537</small> Clase 8 |  15, 30, 50, 60    |  300, 400, 500, 600, 100, 200 |  100 |  1 |  Acero con prot. superficial |  |
|  20 J |  -50 / 150 °C                 |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC001007                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                 |  |

| Datos de producto                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  |  |  | Ref      | kg/u  |
| 15                                                                                | 300                                                                               | 200                                                                               | 70263030 | 0,928 |
| 30                                                                                | 300                                                                               | 200                                                                               | 70263130 | 1,000 |
| 30                                                                                | 400                                                                               | 300                                                                               | 70263140 | 1,360 |
| 30                                                                                | 500                                                                               | 400                                                                               | 70263150 | 1,720 |
| 30                                                                                | 600                                                                               | 500                                                                               | 70263160 | 2,080 |
| 50                                                                                | 300                                                                               | 200                                                                               | 70263230 | 1,100 |
| 50                                                                                | 400                                                                               | 300                                                                               | 70263240 | 1,450 |
| 50                                                                                | 500                                                                               | 400                                                                               | 70263250 | 1,810 |
| 50                                                                                | 600                                                                               | 500                                                                               | 70263260 | 2,270 |
| 60                                                                                | 300                                                                               | 200                                                                               | 70263330 | 1,140 |
| 60                                                                                | 400                                                                               | 300                                                                               | 70263340 | 1,500 |
| 60                                                                                | 500                                                                               | 400                                                                               | 70263350 | 1,860 |
| 60                                                                                | 600                                                                               | 500                                                                               | 70263360 | 2,230 |
| 30                                                                                | 100                                                                               | 50                                                                                | 82003882 | 0,373 |
| 50                                                                                | 200                                                                               | 50                                                                                | 82003883 | 0,660 |
| 50                                                                                | 200                                                                               | 100                                                                               | 82003884 | 0,733 |
| 50                                                                                | 400                                                                               |                                                                                   | 82003885 | 1,131 |
| 50                                                                                | 400                                                                               | 100                                                                               | 82003886 | 1,191 |
| 50                                                                                | 400                                                                               | 200                                                                               | 82003887 | 1,311 |

| Sistema de protección |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| CU                    | Cobreado                   |
| PG                    | Pregalvanizado             |
| EZ                    | Electrocincado             |
| BC                    | Electrocincado Bicromatado |
| BK8                   | Acabado Alta Resistencia   |
| GC                    | Galvanizado en Caliente    |
| INOX                  | Acero Inoxidable           |
| PT                    | Pintura Poliester          |
| AL                    | Aluminio                   |
| LN                    | Latón or Latón Niquelado   |

| Materiales Aislantes |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| PC+ABS               | Polycarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC                  | Policloruro de Vinilo                  |

Reducción Central PQ

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

