


Reducción Derecha Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	12, 18, 25, 50	75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	ETIM 10
Acero con prot. superficial	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 No combustible	

Datos de producto

Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ref
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005056
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005057
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005058
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005059
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005060
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005061
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005062
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005063
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005064
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005065
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005066
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005067
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005068
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005069
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005070
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005071
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005072
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005073
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005074
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005075
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005076
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005077
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005078
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005079
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005080
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005081
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005082
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005083
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005084
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005085
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005086
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005087
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005088
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005089
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005090



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®, Pemsá, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.



⑤	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005091
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005092
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005093
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005094
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005095
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005096
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005097
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005098
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	50	82005099
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	50	82005100
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	75	82005101
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	75	82005102
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	100	82005103
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	100	82005104
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	150	82005105
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	150	82005106
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	225	82005107
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	225	82005108
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	300	82005109
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	300	82005110
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	450	82005111
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	450	82005112
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	600	82005113
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	600	82005114
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	750	82005115
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	50	82005116
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	50	82005117
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	75	82005118
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	75	82005119
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	100	82005120
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	100	82005121
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	150	82005122
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	150	82005123
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	225	82005124
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	225	82005125
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	300	82005126
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	300	82005127
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	450	82005128
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	450	82005129
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	600	82005130
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	600	82005131

Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

4/4

Ⓢ	ⓕ	61537				REF
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	750	82005132

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico