


Tapa Cruce Click

1/3



Descripción

Tapa metálica para la protección de un cruce click de bandejas Pemsaband®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cruce Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002404
---	---	---	--	---	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	Clase EC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	100	73024100	0,457	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	73024150	0,680	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	200	73024200	0,933	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	300	73024300	1,540	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	400	73024400	2,270	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	500	73024500	3,120	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	600	73024600	4,100	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	73034100	0,505	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	150	73034150	0,731	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	200	73034200	1,010	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	300	73034300	1,650	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	400	73034400	2,440	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	500	73034500	3,350	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	600	73034600	4,400	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	100	73054100	0,400	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	73054150	0,595	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	200	73054200	0,817	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	300	73054300	1,350	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	400	73054400	1,980	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	500	73054500	2,730	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	600	73054600	3,580	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	100	73064100	0,400	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	73064150	0,595	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	200	73064200	0,817	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	300	73064300	1,350	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	400	73064400	1,980	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	500	73064500	2,730	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	600	73064600	3,580	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente

Tapa Cruce Click

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

