


Changeur de Niveau Articulé MEGAband



Description

Accessoire en métal articulé composé d'une section droite avec deux traverses soudées, avec bord de sécurité pour la création d'un changement de niveau dans l'échelle Megaband®. Il permet de faire des montées, des baisses et des changements de hauteur dans des angles variables de 15, 30, 45 et 90 °. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click, sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

À utiliser avec les charnières Megaband® et le kit d'assemblage Megaband® M8 ou les boulons M8.

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

L'angle est variable à 15 °, 30 °, 45 °, 90 °. Il peut être couplé plusieurs sections pour avoir un plus grand rayon de courbure pour les grands câbles.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Adapté aux changements de niveau dans la gestion des câbles avec du chemins de câble Megaband® des installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau Articulé MEGAband

Main technical characteristics

 60, 100, 120, 150
  100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600
  1
  20 J
  -50 / 150 °C
  A1 Non combustible

ETIM 10

EC001535

Product data

Ⓢ	Class	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	60	100	93412100	1,320	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93412150	1,400	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93412200	1,490	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93412300	1,650	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93412400	1,860	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93412450	1,940	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93412500	2,030	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93412600	2,190	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93414100	1,861	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93414150	1,941	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93414200	2,031	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93414300	2,191	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93414400	2,361	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93414450	2,451	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93414500	2,521	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93414600	2,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93415100	2,091	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93415150	2,171	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93415200	2,261	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93415300	2,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93415400	2,441	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93415450	2,521	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93415500	2,611	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93415600	2,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93416200	2,611	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93416300	2,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93416400	2,941	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93416450	3,031	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93416500	3,111	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	600	93416600	3,271	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93432100	1,400	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93432150	1,480	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93432200	1,580	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93432300	1,760	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93432400	1,980	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau Articulé MEGAband

Ⓢ	CEC 61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u	Ⓢ
GC	Classe 6	60	450	93432450	2,060	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93432500	2,150	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93432600	2,330	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93434100	1,981	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93434150	2,061	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93434200	2,151	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93434300	2,331	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93434400	2,511	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93434450	2,611	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93434500	2,691	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93434600	2,871	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93435100	2,221	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93435150	2,311	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93435200	2,401	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93435300	2,581	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93435400	2,761	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93435450	2,851	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93435500	2,941	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93435600	3,111	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	100	93436100	2,691	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93436150	2,791	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93436200	2,871	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93436300	3,061	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93436400	3,241	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93436450	3,341	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93436500	3,421	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93436600	3,611	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	100	93454100	1,851	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93454150	1,931	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93454200	2,021	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93454300	2,181	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93454400	2,351	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93454450	2,441	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93454500	2,521	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93454600	2,681	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	100	93464100	1,851	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93464150	1,931	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93464200	2,021	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93464300	2,181	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93464400	2,351	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93464450	2,441	Acier inox AISI 316L



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	Classe BC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	100	500	93464500	2,511	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93464600	2,681	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Changeur de Niveau Articulé MEGAband


Product applications




www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau Articulé MEGAband



Changeur de Niveau Articulé MEGAband****



Changeur de Niveau Articulé MEGAband

