


## Changement de Niveau CNC Click

1/4



### Description

Accessoire en métal pour la création d'une colonne montante à 90 ° dans l'installation de câblage du chemin de câble Pemsaband® et Inducanal®. Il permet un changement de hauteur dans le sens vertical et évite tout dommage dans le cheminement des câbles. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Les pièces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide clic sans besoin de joints. Le système universel breveté possède des trous compatibles avec la connexion de n'importe quel chemine de câble de dalle.

Hauteur avec le même profil que la section droite des chemins de câbles, configurant ainsi une vue homogène de l'installation.

Il a des trous prédécoupés dans les hauteurs pour le raccordement des raccords et des tubes pour la sortie du câble.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

### Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de modifications de niveau ou de hauteur dans les gammes Pemsaband® One perforée et pleine pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Changement de Niveau CNC Click

### Main technical characteristics

|                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  35, 60, 100        |  100, 150, 200, 300, 60, 400, 500, 600 |  100 |  1 |  20 J |  IP44 |  -50 / 150 °C |
|  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC002400                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                  |

### Product data

| ⑤  | Class EC 61537 |  |  | Réf      | kg/u  | ⑥                              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|
| PG | Classe 3       | 35                                                                                | 100                                                                               | 70025110 | 0,324 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 35                                                                                | 150                                                                               | 70025115 | 0,444 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 35                                                                                | 200                                                                               | 70025120 | 0,559 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 35                                                                                | 300                                                                               | 70025130 | 0,786 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 60                                                                                | 70025206 | 0,230 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 100                                                                               | 70025210 | 0,463 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 150                                                                               | 70025215 | 0,590 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 200                                                                               | 70025220 | 0,715 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 300                                                                               | 70025230 | 0,965 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 400                                                                               | 70025240 | 1,220 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 500                                                                               | 70025250 | 1,470 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60                                                                                | 600                                                                               | 70025260 | 1,710 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 100                                                                               | 70025410 | 0,688 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 200                                                                               | 70025420 | 0,983 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 300                                                                               | 70025430 | 1,260 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 400                                                                               | 70025440 | 1,540 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 500                                                                               | 70025450 | 1,820 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100                                                                               | 600                                                                               | 70025460 | 2,090 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 35                                                                                | 100                                                                               | 70035110 | 0,349 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 35                                                                                | 150                                                                               | 70035115 | 0,478 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 35                                                                                | 200                                                                               | 70035120 | 0,601 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 35                                                                                | 300                                                                               | 70035130 | 0,845 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 100                                                                               | 70035210 | 0,498 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 150                                                                               | 70035215 | 0,634 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 200                                                                               | 70035220 | 0,769 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 300                                                                               | 70035230 | 1,040 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 400                                                                               | 70035240 | 1,310 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 500                                                                               | 70035250 | 1,580 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 60                                                                                | 600                                                                               | 70035260 | 1,840 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 100                                                                               | 70035410 | 0,740 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 200                                                                               | 70035420 | 1,060 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 300                                                                               | 70035430 | 1,360 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 400                                                                               | 70035440 | 1,650 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 500                                                                               | 70035450 | 1,960 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 5       | 100                                                                               | 600                                                                               | 70035460 | 2,250 | Acier avec prot. superficielle |



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Changement de Niveau CNC Click

| ⑤    | Classe BC 61537 | ⊗   | ⊗   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|------|-----------------|-----|-----|----------|-------|--------------------------------|
| INOX | Classe 9C       | 60  | 100 | 70055210 | 0,405 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 150 | 70055215 | 0,516 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 200 | 70055220 | 0,626 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 300 | 70055230 | 0,844 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 400 | 70055240 | 1,060 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 500 | 70055250 | 1,290 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9C       | 60  | 600 | 70055260 | 1,500 | Acier inox AISI 304            |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 100 | 70065210 | 0,405 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 150 | 70065215 | 0,516 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 200 | 70065220 | 0,626 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 300 | 70065230 | 0,844 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 400 | 70065240 | 1,060 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 500 | 70065250 | 1,290 | Acier inox AISI 316L           |
| INOX | Classe 9D       | 60  | 600 | 70065260 | 1,500 | Acier inox AISI 316L           |
| GC   | Classe 5        | 60  | 60  | 82003582 | 0,237 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 60  | 82003813 | 0,230 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 100 | 82003814 | 0,463 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 150 | 82003815 | 0,590 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 200 | 82003816 | 0,715 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 300 | 82003817 | 0,965 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 400 | 82003818 | 1,220 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 500 | 82003819 | 1,470 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 60  | 600 | 82003820 | 1,710 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 100 | 82004286 | 0,688 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 200 | 82004287 | 0,983 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 300 | 82004288 | 1,260 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 400 | 82004289 | 1,540 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 500 | 82004290 | 1,820 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 100 | 600 | 82004291 | 2,090 | Acier avec prot. superficielle |
| PG   | Classe 3        | 35  | 60  | 82004422 | 0,140 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 35  | 60  | 82004423 | 0,140 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 35  | 100 | 82004424 | 0,320 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 35  | 150 | 82004425 | 0,440 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 35  | 200 | 82004426 | 0,560 | Acier avec prot. superficielle |
| AZ+  | Classe 8        | 35  | 300 | 82004427 | 0,790 | Acier avec prot. superficielle |

## ⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Changement de Niveau CNC Click

4/4

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

### Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."