


## Changeur de Niveau CNV MEGAband



### Description

Accessoire en métal pour la création d'une colonne montante extérieure dans l'installation de câblage avec l'échelle Megaband®. Il permet de faire des chutes et des changements d'angle à 90° avec une grande facilité. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click. Fabriqué en acier, en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

### Avantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Sa conception facilite la conduction du câblage lors de l'ascension et du changement de hauteur.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

### Applications

Adapté aux changements de niveau dans la gestion des câbles avec du chemins de câble Megaband® des installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

### Main technical characteristics

 60, 100, 120, 150 | 
  100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 
  300 | 
  1 | 
  20 J | 
  -50 / 150 °C

 A1 Non combustibile | 
 ETIM 10  
 EC001535

## Product data

| Ⓢ  | Class EC 61537 | Ⓜ   | Ⓜ   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|----|----------------|-----|-----|----------|-------|--------------------------------|
| PG | Classe 3       | 60  | 100 | 93612100 | 1,720 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 150 | 93612150 | 1,850 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 200 | 93612200 | 1,980 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 300 | 93612300 | 2,220 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 400 | 93612400 | 2,430 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 450 | 93612450 | 2,560 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 500 | 93612500 | 2,680 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 60  | 600 | 93612600 | 2,930 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 100 | 93614100 | 2,431 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 150 | 93614150 | 2,561 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 200 | 93614200 | 2,681 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 300 | 93614300 | 2,931 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 400 | 93614400 | 3,181 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 450 | 93614450 | 3,321 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 500 | 93614500 | 3,431 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 600 | 93614600 | 3,681 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 750 | 93614750 | 4,061 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 100 | 900 | 93614900 | 4,431 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 100 | 93615100 | 2,761 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 150 | 93615150 | 2,901 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 200 | 93615200 | 3,021 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 300 | 93615300 | 3,271 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 400 | 93615400 | 3,521 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 450 | 93615450 | 3,651 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 500 | 93615500 | 3,771 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 600 | 93615600 | 4,021 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 750 | 93615750 | 4,401 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 120 | 900 | 93615900 | 4,771 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 100 | 93616100 | 3,241 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 150 | 93616150 | 3,371 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 200 | 93616200 | 3,501 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 300 | 93616300 | 3,751 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 400 | 93616400 | 4,001 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 450 | 93616450 | 4,131 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3       | 150 | 500 | 93616500 | 4,251 | Acier avec prot. superficielle |



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



# Changeur de Niveau CNV MEGAband

| ⑤  | Doc EC 61537 | ⊠   | ⊠   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|----|--------------|-----|-----|----------|-------|--------------------------------|
| PG | Classe 3     | 150 | 600 | 93616600 | 4,501 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3     | 150 | 750 | 93616750 | 4,881 | Acier avec prot. superficielle |
| PG | Classe 3     | 150 | 900 | 93616900 | 5,251 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 100 | 93632100 | 1,810 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 150 | 93632150 | 1,940 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 200 | 93632200 | 2,080 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 300 | 93632300 | 2,350 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 400 | 93632400 | 2,570 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 450 | 93632450 | 2,700 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 500 | 93632500 | 2,840 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 60  | 600 | 93632600 | 3,100 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 100 | 93634100 | 2,571 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 150 | 93634150 | 2,701 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 200 | 93634200 | 2,841 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 300 | 93634300 | 3,101 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 400 | 93634400 | 3,371 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 450 | 93634450 | 3,511 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 500 | 93634500 | 3,631 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 600 | 93634600 | 3,901 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 750 | 93634750 | 4,311 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 100 | 900 | 93634900 | 4,701 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 100 | 93635100 | 2,931 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 150 | 93635150 | 3,061 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 200 | 93635200 | 3,201 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 300 | 93635300 | 3,461 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 400 | 93635400 | 3,731 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 450 | 93635450 | 3,871 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 500 | 93635500 | 4,001 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 600 | 93635600 | 4,261 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 750 | 93635750 | 4,671 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 120 | 900 | 93635900 | 5,061 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 100 | 93636100 | 3,441 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 150 | 93636150 | 3,571 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 200 | 93636200 | 3,711 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 300 | 93636300 | 3,971 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 400 | 93636400 | 4,241 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 450 | 93636450 | 4,381 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 500 | 93636500 | 4,511 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 600 | 93636600 | 4,771 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 750 | 93636750 | 5,181 | Acier avec prot. superficielle |
| GC | Classe 6     | 150 | 900 | 93636900 | 5,581 | Acier avec prot. superficielle |



# Changeur de Niveau CNV MEGAband

| ⑤    | Doc EC 61537 | ⊗   | ⊙   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                    |
|------|--------------|-----|-----|----------|-------|----------------------|
| INOX | Classe 9C    | 60  | 100 | 93652100 | 1,700 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 150 | 93652150 | 1,820 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 200 | 93652200 | 1,950 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 300 | 93652300 | 2,200 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 400 | 93652400 | 2,400 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 450 | 93652450 | 2,520 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 500 | 93652500 | 2,650 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 600 | 93652600 | 2,900 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 100 | 93654100 | 2,401 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 150 | 93654150 | 2,521 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 200 | 93654200 | 2,651 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 300 | 93654300 | 2,901 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 400 | 93654400 | 3,151 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 450 | 93654450 | 3,291 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 500 | 93654500 | 3,401 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 600 | 93654600 | 3,651 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 750 | 93654750 | 4,031 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 100 | 900 | 93654900 | 4,401 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 100 | 93655100 | 2,741 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 150 | 93655150 | 2,861 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 200 | 93655200 | 2,991 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 300 | 93655300 | 3,241 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 400 | 93655400 | 3,491 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 450 | 93655450 | 3,621 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 500 | 93655500 | 3,741 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 600 | 93655600 | 3,991 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 750 | 93655750 | 4,371 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 120 | 900 | 93655900 | 4,741 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 100 | 93656100 | 3,221 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 150 | 93656150 | 3,341 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 200 | 93656200 | 3,471 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 300 | 93656300 | 3,721 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 400 | 93656400 | 3,971 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 450 | 93656450 | 4,101 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 500 | 93656500 | 4,221 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 600 | 93656600 | 4,471 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 750 | 93656750 | 4,851 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C    | 150 | 900 | 93656900 | 5,221 | Acier inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 100 | 93662100 | 1,700 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 150 | 93662150 | 1,820 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 200 | 93662200 | 1,950 | Acier inox AISI 316L |



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Changeur de Niveau CNV MEGAband

| ⑤    | 61537     | ⊗   | ⊗   | Ref      | kg/l  | Ⓜ                    |
|------|-----------|-----|-----|----------|-------|----------------------|
| INOX | Classe 9D | 60  | 300 | 93662300 | 2,200 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60  | 400 | 93662400 | 2,400 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60  | 450 | 93662450 | 2,520 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60  | 500 | 93662500 | 2,650 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60  | 600 | 93662600 | 2,900 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 100 | 93664100 | 2,401 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 150 | 93664150 | 2,521 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 200 | 93664200 | 2,651 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 300 | 93664300 | 2,901 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 400 | 93664400 | 3,151 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 450 | 93664450 | 3,291 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 500 | 93664500 | 3,401 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 600 | 93664600 | 3,651 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 750 | 93664750 | 4,031 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 900 | 93664900 | 4,401 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 100 | 93665100 | 2,741 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 150 | 93665150 | 2,861 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 200 | 93665200 | 2,991 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 300 | 93665300 | 3,241 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 400 | 93665400 | 3,491 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 450 | 93665450 | 3,621 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 500 | 93665500 | 3,741 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 600 | 93665600 | 3,991 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 750 | 93665750 | 4,371 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 120 | 900 | 93665900 | 4,741 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 100 | 93666100 | 3,221 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 150 | 93666150 | 3,341 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 200 | 93666200 | 3,471 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 300 | 93666300 | 3,721 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 400 | 93666400 | 3,901 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 450 | 93666450 | 4,101 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 500 | 93666500 | 4,221 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 600 | 93666600 | 4,471 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 750 | 93666750 | 4,851 | Acier inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 900 | 93666900 | 5,221 | Acier inox AISI 316L |

## ⑤ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electroalgalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



# Changeur de Niveau CNV MEGAband

6/8

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications



