


Réduction Droite Pemsaband Vulcan



Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM	12, 18, 25, 50	75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	ETIM 10			
Acier avec prot. superficielle	20 J	IP44	-50 / 150 °C	A1 Non combustible		

Product data

§	Ⓕ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	50	82005056
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	50	82005057
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	75	82005058
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	75	82005059
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	100	82005060
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	100	82005061
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	150	82005062
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	150	82005063
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	225	82005064
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	50	82005065
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	50	82005066
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	75	82005067
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	75	82005068
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	100	82005069
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	100	82005070
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	150	82005071
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	150	82005072
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	225	82005073
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	225	82005074
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	300	82005075
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	300	82005076
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	450	82005077
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	450	82005078
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	600	82005079
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	600	82005080
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	750	82005081
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	50	82005082
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	50	82005083
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	75	82005084
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	75	82005085
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	100	82005086
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	100	82005087
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	150	82005088
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	150	82005089
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	225	82005090

Réduction Droite Pemsaband Vulcan

⑤	Ⓕ	Ⓖ	Ⓖ	Ⓖ	Ⓖ	Ref
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	225	82005091
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	300	82005092
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	300	82005093
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	450	82005094
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	450	82005095
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	600	82005096
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	600	82005097
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	750	82005098
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	50	82005099
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	50	82005100
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	75	82005101
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	75	82005102
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	100	82005103
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	100	82005104
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	150	82005105
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	150	82005106
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	225	82005107
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	225	82005108
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	300	82005109
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	300	82005110
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	450	82005111
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	450	82005112
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	600	82005113
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	600	82005114
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	750	82005115
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	50	82005116
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	50	82005117
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	75	82005118
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	75	82005119
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	100	82005120
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	100	82005121
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	150	82005122
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	150	82005123
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	225	82005124
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	225	82005125
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	300	82005126
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	300	82005127
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	450	82005128
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	450	82005129
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	600	82005130
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	600	82005131



Ⓢ	ⓕ	CEC 61537				REF
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	750	82005132

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique