


Description

Pince à couper pour les chemins de câble Rejiband® créant des coupes asymétriques. Outil essentiel pour le système "Cut, Bend, Unite" qui permet la création et la manipulation de courbes, de changements de niveau, etc. avec la section droite de Rejiband® dans le même travail.

Avantages

La coupe asymétrique permet l'auto-réparation de la finition.

Adaptation facile du chemin de câble Rejiband et du câblage aux besoins d'installation.

'Léger et facile à utiliser.

Meilleure protection contre les coupes à meuleuse qui détruit le fini protecteur.

Création rapide d'accessoires, courbes, changements de niveau, etc. sur le chemin de câble Rejiband®.

Applications

Indiqué pour la réalisation de coupes asymétriques dans le chemin de câble Rejiband®, permettant ainsi de créer les accessoires nécessaires dans le travail même, tels que courbes, changements de niveau, réductions pour adapter la conduction du câblage aux besoins de l'installation.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002935	
		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
kg/u		1,600	
u		1	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

