


## Placa Separadora Click

1/7



### Descrição

### Vantagens

### Aplicações

### Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

|                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  35, 60, 85 |  3 |  -50 / 150 °C |  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Dados do produto

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 35                                                                                | 67020610                                                                          | 0,207                                                                             | 60                                                                                | Aço com proteção de superfície                                                      |
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 60                                                                                | 67020611                                                                          | 0,309                                                                             | 48                                                                                | Aço com proteção de superfície                                                      |
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 85                                                                                | 67020612                                                                          | 0,439                                                                             | 36                                                                                | Aço com proteção de superfície                                                      |
| INOX                                                                              | Classe 9C                                                                         | 35                                                                                | 67050610                                                                          | 0,204                                                                             | 60                                                                                | Aço inox AISI 304                                                                   |
| INOX                                                                              | Classe 9C                                                                         | 60                                                                                | 67050611                                                                          | 0,302                                                                             | 48                                                                                | Aço inox AISI 304                                                                   |
| INOX                                                                              | Classe 9C                                                                         | 85                                                                                | 67050612                                                                          | 0,428                                                                             | 36                                                                                | Aço inox AISI 304                                                                   |
| AZ+                                                                               | Classe 8                                                                          | 60                                                                                | 81000312                                                                          | 0,386                                                                             | 48                                                                                | Aço com proteção de superfície                                                      |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado


 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico


## Placa Separadora Click

3/7

### Aplicações de produtos




**Placa Separadora Click**




**Placa Separadora Click**

5/7



**Placa Separadora Click**

6/7



**Placa Separadora Click**

7/7

