

Calha de Escada Megaband CPS AL**Descrição**

Calha de escada em alumínio concebida para suportar cargas elevadas em ambientes industriais e agressivos. Calha Megaband® CPS É formada por travessas soldadas e longarinas extrudidas de 100 mm de altura. É fornecida em troços de 6 metros. Fabricada em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm. Fornecedor em troços de 6 metros.

Soldadura pelo exterior da calha. A travessa penetra e liga interiormente na longarina, incrementando as propriedades de carga da calha.

Espessura 5 mm das travessas e 4,5 mm nas longarinas. Conceção robusta mas leve e fácil de instalar.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Aduado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Características técnicas principais

 AL	 100	 200, 300, 400, 600	 6	 6	 Alumínio	 20 J	 e _{mm} 5	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000854							

Dados do produto

	Ref	kg/u	mm²
200	82000057	4,830	14600
300	82000058	5,050	21900
400	82000059	5,270	29200
600	82000060	5,720	43800

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



