





### Descrição

Junta plana de borracha NBR em cor azul, rosca métrica e PG para a colocação em rosca exterior de racores ou mangueiros proporcionando ao conjunto um índice de proteção de IP67. Disponível em várias medidas.

### Vantagens

Fabricado em NBR de cor azul RAL 5024.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

### Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

### Soluções



Características técnicas principais

Colour Azul RAL 5024

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Lmm 2

M NBR

IP68

-25 / 120 °C

Retardante à chama

ETIM 10 EC001181

| Dados do produto                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | kg/ú  |  |
| PG 7                                                                              | 16.5                                                                              | 39090007                                                                          | 0,001 | 500                                                                                 |
| PG 9                                                                              | 19                                                                                | 39090009                                                                          | 0,001 | 500                                                                                 |
| PG11                                                                              | 22.5                                                                              | 39090011                                                                          | 0,002 | 500                                                                                 |
| PG13                                                                              | 25                                                                                | 39090013                                                                          | 0,003 | 500                                                                                 |
| PG16                                                                              | 27                                                                                | 39090016                                                                          | 0,003 | 500                                                                                 |
| PG21                                                                              | 33.5                                                                              | 39090021                                                                          | 0,005 | 500                                                                                 |
| PG29                                                                              | 43.5                                                                              | 39090029                                                                          | 0,009 | 250                                                                                 |
| PG36                                                                              | 55                                                                                | 39090036                                                                          | 0,018 | 100                                                                                 |
| PG48                                                                              | 69                                                                                | 39090048                                                                          | 0,025 | 50                                                                                  |
| M12                                                                               | 16                                                                                | 39090112                                                                          | 0,001 | 500                                                                                 |
| M16                                                                               | 20                                                                                | 39090116                                                                          | 0,001 | 500                                                                                 |
| M20                                                                               | 25                                                                                | 39090120                                                                          | 0,002 | 500                                                                                 |
| M25                                                                               | 31                                                                                | 39090125                                                                          | 0,003 | 500                                                                                 |
| M32                                                                               | 38                                                                                | 39090132                                                                          | 0,003 | 250                                                                                 |
| M40                                                                               | 48                                                                                | 39090140                                                                          | 0,005 | 100                                                                                 |
| M50                                                                               | 58                                                                                | 39090150                                                                          | 0,009 | 50                                                                                  |
| M63                                                                               | 72                                                                                | 39090163                                                                          | 0,018 | 50                                                                                  |

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**Junta Plana****PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico