

Bucim IRIS-P IP



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais									
COLOUR Cinza RAL 7035, Preto RAL 9005, Cinza RAL 7001			 7, 8, 10, 12, 14		 13, 15, 22, 28, 33, 45				
 PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M20, M25, M32, M40, M50, M63				 POLIAMIDA 6,TPV		 IP65		 -25 / 60 °C	
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10 EC000441					

Colour								Ref	kg/u	
Cinza RAL 7035	7	13	PG16	9	18	42	27	21140016	0,015	50
Cinza RAL 7035	7	15	PG21	11	22	49	33	21140021	0,024	50
Cinza RAL 7035	8	22	PG29	11	30	52	42	21140029	0,044	25
Cinza RAL 7035	10	28	PG36	13	39	64	53	21140036	0,074	10
Cinza RAL 7035	12	33	PG42	13	45	66	60	21140042	0,090	5
Cinza RAL 7035	14	45	PG48	14	51	69	65	21140048	0,103	5
Cinza RAL 7035	7	13	M20	10	18	43	27	21141201	0,012	50
Cinza RAL 7035	7	15	M25	10	22	48	33	21141250	0,024	50
Cinza RAL 7035	8	22	M32	10	30	51	42	21141320	0,047	25
Cinza RAL 7035	10	28	M40	10	39	61	53	21141400	0,088	10
Cinza RAL 7035	12	33	M50	18	45	71	60	21141500	0,112	5
Cinza RAL 7035	14	45	M63	18	51	73	70	21141630	0,154	5
Preto RAL 9005	7	13	PG16	9	18	42	27	21150016	0,015	50
Preto RAL 9005	7	15	PG21	11	22	49	33	21150021	0,024	50
Preto RAL 9005	8	22	PG29	11	30	52	42	21150029	0,044	25
Preto RAL 9005	10	28	PG36	13	39	64	53	21150036	0,074	10
Preto RAL 9005	12	33	PG42	13	45	66	60	21150042	0,090	5
Preto RAL 9005	14	45	PG48	14	51	69	65	21150048	0,103	5
Preto RAL 9005	7	13	M20	10	18	43	27	21151201	0,012	50
Preto RAL 9005	7	15	M25	10	22	48	33	21151250	0,024	50
Preto RAL 9005	8	22	M32	10	30	51	42	21151320	0,047	25
Preto RAL 9005	10	28	M40	10	39	61	53	21151400	0,088	10
Preto RAL 9005	12	33	M50	18	45	71	60	21151500	0,112	5
Preto RAL 9005	14	45	M63	18	51	73	70	21151630	0,154	5
Cinza RAL 7001	7	13	PG16	9	18	42	27	21160016	0,015	50
Cinza RAL 7001	7	15	PG21	11	22	49	33	21160021	0,024	50
Cinza RAL 7001	8	22	PG29	11	30	52	42	21160029	0,044	25
Cinza RAL 7001	10	28	PG36	13	39	64	53	21160036	0,074	10
Cinza RAL 7001	12	33	PG42	13	45	66	60	21160042	0,090	5
Cinza RAL 7001	14	45	PG48	14	51	69	65	21160048	0,103	5
Cinza RAL 7001	7	13	M20	10	18	43	27	21161201	0,012	50
Cinza RAL 7001	7	15	M25	10	22	48	33	21161250	0,024	50
Cinza RAL 7001	8	22	M32	10	30	51	42	21161320	0,047	25

COLOUR									Ref	kg/u	
Cinza RAL 7001	10	28	M40	10	39	61	53		21161400	0,088	10
Cinza RAL 7001	12	33	M50	18	45	71	60		21161500	0,112	5
Cinza RAL 7001	14	45	M63	18	51	73	70		21161630	0,154	5

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico