




Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 35, 60, 100 |
  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 60 |
  1 |
  IP44 |
  -50 / 150 °C |
  A1 Não combustível |
 ETIM 10
EC001574

Dados do produto

Ⓢ	Classificação EN 61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/L	Ⓢ
PG	Classe 3	35	100	71021010	0,098	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	35	150	71021015	0,144	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	35	200	71021020	0,209	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	35	300	71021030	0,312	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	100	71022010	0,127	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	150	71022015	0,181	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	200	71022020	0,254	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	300	71022030	0,372	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	400	71022040	0,470	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	500	71022050	0,585	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	60	600	71022060	0,693	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	100	71024010	0,178	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	200	71024020	0,322	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	300	71024030	0,460	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	400	71024040	0,595	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	500	71024050	0,735	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	100	600	71024060	0,869	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	100	71031010	0,105	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	150	71031015	0,154	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	200	71031020	0,225	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	300	71031030	0,335	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	100	71032010	0,137	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	150	71032015	0,194	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	200	71032020	0,273	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	300	71032030	0,411	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	400	71032040	0,506	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	500	71032050	0,628	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	100	71034010	0,191	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	200	71034020	0,346	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	300	71034030	0,494	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	400	71034040	0,640	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	500	71034050	0,791	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	100	71052010	0,111	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	71052015	0,158	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	71052020	0,223	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	71052030	0,326	Aço inox AISI 304



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Ⓢ	Classificação	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	400	71052040	0,412	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	71052050	0,512	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	71052060	0,607	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	71062010	0,111	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	71062015	0,158	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	71062020	0,223	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	71062030	0,326	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	71062040	0,412	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	71062050	0,512	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	71062060	0,607	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	100	82003806	0,127	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	150	82003807	0,181	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	200	82003808	0,254	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	300	82003809	0,372	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	400	82003810	0,470	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	500	82003811	0,585	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	600	82003812	0,693	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	100	82004307	0,178	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	200	82004308	0,322	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	300	82004309	0,460	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	400	82004310	0,595	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	500	82004311	0,735	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	600	82004312	0,869	Aço com proteção de superfície
PG	Classe 3	35	60	82004434	0,060	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	60	82004435	0,060	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	100	82004436	0,100	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	150	82004437	0,140	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	200	82004438	0,210	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	300	82004439	0,310	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

