


Redução Esquerda Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	12, 18, 25, 50	75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	ETIM 10
Aço com proteção de superfície	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 Não combustível	

Dados do produto

§	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005133
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005134
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005135
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005136
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005137
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005138
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005139
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005140
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005141
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005142
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005143
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005144
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005145
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005146
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005147
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005148
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005149
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005150
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005151
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005152
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005153
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005154
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005155
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005156
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005157
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005158
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005159
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005160
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005161
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005162
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005163
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005164
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005165
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005166
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005167

Redução Esquerda Pemsaband Vulcan

⑤	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005168
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005169
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005170
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005171
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005172
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005173
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005174
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005175
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	75	50	82005176
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	100	50	82005177
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	100	75	82005178
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	150	75	82005179
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	150	100	82005180
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	225	100	82005181
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	225	150	82005182
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	300	150	82005183
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	300	225	82005184
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	450	225	82005185
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	450	300	82005186
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	600	300	82005187
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	600	450	82005188
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	750	450	82005189
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	750	600	82005190
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	900	600	82005191
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	900	750	82005192
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	75	50	82005193
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	100	50	82005194
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	100	75	82005195
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	150	75	82005196
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	150	100	82005197
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	225	100	82005198
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	225	150	82005199
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	300	150	82005200
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	300	225	82005201
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	450	225	82005202
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	450	300	82005203
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	600	300	82005204
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	600	450	82005205
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	750	450	82005206
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	750	600	82005207
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	900	600	82005208



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	Ⓕ	Cal EC 61537	⚡	⚡	⚡	Ref
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	750	82005209

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico