




Descrição

Suporte de plástico ABS em cor vermelha para a fixação e aperto de cabos à calha de varão Rejiband®. Acessório Rejiband® que permite la organização de cabos na calha de varão agrupando o diferente tipo de cabos conforme conveniência: cabos de potência, cabos UTP ou fibra óptica. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click sem parafusos.

Vantagens

Económico e reutilizável.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Permite a sua colocação de forma contígua à largura da calha.

Permite uma rápida e flexível fixação dos cabos.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Aplicações

Aplicável para instalações de cabos de voz, dados, fibra óptica e cablagem elétrica.

Soluções



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC002935	Material	Plástico
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Cor	Vermelho RAL 3000	Resistência ao fogo	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
kg/u	0,007		
u	20		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

