



### Descrição

Suporte de plástico em cor vermelha para a rápida instalação de caixas de derivação na aba das calhas Rejiband® mediante o sistema Click sem parafusos. Suporte próprio para calhas de altura 60 e 100 mm.

### Vantagens

Económico e reutilizável.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Material do suporte: Plástico de cor vermelha.

Rápida instalação.

### Aplicações

Empregar na colocação de caixas ou outros elementos à calha de varão Rejiband® mediante a fixação desta peça com montagem por pressão sobre os varões da calha.

### Soluções



## Dados do produto

|                                       |          |                              |             |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| ETIM 10                               | EC001004 | Material                     | Plástico    |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |          | Temperatura de trabalho (°C) | -15 / 90 °C |
| kg/u                                  | 0,009    |                              |             |
| u                                     | 20       |                              |             |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Aplicações de produtos



