





### Descrição

Acessório metálico para a realização de uma derivação em T em qualquer ponto das calhas Pemsaband® e Inducanal®. A derivação em T Pemsaband® utiliza-se para criar uma derivação em forma de T, transformando uma linha de distribuição de cabos em duas vias separadas. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de derivações em T nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



Características técnicas principais

|                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  35, 60, 100        |  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  100 |  1 |  20 J |  IP44 |  -50 / 150 °C |
|  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001544                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                  |

Dados do produto

| §    | Classificação 61537 |  |  | R <sub>EF</sub> | kg/ú  | Ⓜ                              |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| PG   | Clase 3             | 35                                                                                | 100                                                                               | 70022110        | 0,446 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 35                                                                                | 150                                                                               | 70022115        | 0,667 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 35                                                                                | 200                                                                               | 70022120        | 0,909 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 35                                                                                | 300                                                                               | 70022130        | 1,500 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 100                                                                               | 70022210        | 0,570 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 150                                                                               | 70022215        | 0,790 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 200                                                                               | 70022220        | 1,040 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 300                                                                               | 70022230        | 1,640 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 400                                                                               | 70022240        | 2,390 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 500                                                                               | 70022250        | 3,240 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 60                                                                                | 600                                                                               | 70022260        | 4,200 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 100                                                                               | 70022410        | 0,762 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 200                                                                               | 70022420        | 1,260 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 300                                                                               | 70022430        | 1,890 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 400                                                                               | 70022440        | 2,660 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 500                                                                               | 70022450        | 3,530 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3             | 100                                                                               | 600                                                                               | 70022460        | 4,510 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 35                                                                                | 100                                                                               | 70032110        | 0,479 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 35                                                                                | 150                                                                               | 70032115        | 0,717 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 35                                                                                | 200                                                                               | 70032120        | 0,977 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 35                                                                                | 300                                                                               | 70032130        | 1,610 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 100                                                                               | 70032210        | 0,613 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 150                                                                               | 70032215        | 0,850 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 200                                                                               | 70032220        | 1,120 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 300                                                                               | 70032230        | 1,760 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 400                                                                               | 70032240        | 2,570 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 500                                                                               | 70032250        | 3,480 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 60                                                                                | 600                                                                               | 70032260        | 4,510 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 100                                                                               | 70032410        | 0,820 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 200                                                                               | 70032420        | 1,360 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 300                                                                               | 70032430        | 2,030 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 400                                                                               | 70032440        | 2,860 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 500                                                                               | 70032450        | 3,800 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5            | 100                                                                               | 600                                                                               | 70032460        | 4,850 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9C           | 60                                                                                | 100                                                                               | 70052210        | 0,499 | Aço inox AISI 304              |



| Ⓢ    | Qualif 61537 | Ⓢ   | Ⓢ   | Ref      | kg/u  | Ⓢ                              |
|------|--------------|-----|-----|----------|-------|--------------------------------|
| INOX | Classe 9C    | 60  | 150 | 70052215 | 0,691 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 200 | 70052220 | 0,910 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 300 | 70052230 | 1,430 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 400 | 70052240 | 2,090 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 500 | 70052250 | 2,830 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C    | 60  | 600 | 70052260 | 3,670 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 100 | 70062210 | 0,499 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 150 | 70062215 | 0,691 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 200 | 70062220 | 0,910 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 300 | 70062230 | 1,430 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 400 | 70062240 | 2,090 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 500 | 70062250 | 2,830 | Aço inox AISI 316L             |
| INOX | Classe 9D    | 60  | 600 | 70062260 | 3,670 | Aço inox AISI 316L             |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 100 | 82003791 | 0,570 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 150 | 82003792 | 0,790 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 200 | 82003793 | 1,040 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 300 | 82003794 | 1,640 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 400 | 82003795 | 2,390 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 500 | 82003796 | 3,240 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 60  | 600 | 82003797 | 4,420 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 100 | 82004273 | 0,762 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 200 | 82004274 | 1,260 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 300 | 82004275 | 1,890 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 400 | 82004276 | 2,660 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 500 | 82004277 | 3,530 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 100 | 600 | 82004278 | 4,510 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 35  | 100 | 82004414 | 0,450 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 35  | 150 | 82004415 | 0,670 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 35  | 200 | 82004416 | 0,910 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+  | Classe 8     | 35  | 300 | 82004417 | 1,500 | Aço com proteção de superfície |

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



LN - Latão ou Latão Niquelado

 **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico