



Suportes Tecto

11/10/2026

Varão Roscado ( Ref: 67060044 )

1/8



Descrição

M 8, M 8, , ,

Vantagens

Aplicações

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

|                                       |                          |                              |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| ETIM 10                               | EC000028                 | u                            | 50                   |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                          | Material                     | Aço inox AISI 316L   |
| Sistema de proteção                   | INOX                     | F (kg)                       | 400                  |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 316L | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C         |
| Classe de Résistencia                 | Classe 9D                | Resistência ao fogo          | E90 (90 min. 1000°C) |
| M/PG                                  | M 8                      |                              |                      |
| L (mm)                                | 500                      |                              |                      |
| kg/u                                  | 0,160                    |                              |                      |

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno


**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Diagramas de carga

| ↓CTA↓ (kg)                                                                         | ◀▶      | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |         |     |
|  | 100-300 | 160 |



| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |                                                                                   |     |
|  | 100-300                                                                           | 160 |

Aplicações de produtos



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



